

5. Salud y sanidad

5.2. Patrones de morbilidad

5.2.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados por tipo según sexo y provincias. Año 2001

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| Botulismo | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IF* | np | np | np | np | np | np | np | - | - |
| Brucelosis | | | | | | | | | |
| Mujeres | 10 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3 | 38 | 19 | 100 |
| Hombres | 39 | 27 | 22 | 58 | 9 | 9 | 88 | 88 | 340 |
| IF* | 25,64 | 37,04 | 18,18 | 24,14 | 22,22 | 33,33 | 43,18 | 21,59 | 29,41 |
| Disentería | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Hombres | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 |
| IF* | 66,67 | np | np | - | np | np | - | - | 25,00 |
| Enfermedad de Lyme | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IF* | np | np | np | np | np | np | np | - | np |
| Enf. Inv. Por H. Influenzae B | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Hombres | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| IF* | np | np | np | 100,00 | np | np | np | np | 400,00 |
| Enfermedad meningocócica | | | | | | | | | |
| Mujeres | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 6 | 14 | 16 | 67 |
| Hombres | 2 | 18 | 2 | 12 | 3 | 8 | 16 | 20 | 81 |
| IF* | 150,00 | 66,67 | 150,00 | 83,33 | 100,00 | 75,00 | 87,50 | 80,00 | 82,72 |
| Fiebre exantemática mediterránea | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 11 | - | 27 |
| Hombres | 7 | - | 1 | 12 | 1 | 4 | 20 | 1 | 46 |
| IF* | 14,29 | np | 400,00 | 58,33 | - | 50,00 | 55,00 | - | 58,70 |
| Fiebre recurrente | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| IF* | np | np | np | np | np | np | 100,00 | np | 300,00 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Hombres | - | 4 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 25 |
| IF* | np | 25,00 | 33,33 | 100,00 | np | 25,00 | 75,00 | 80,00 | 56,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2 | 15 | 7 | 16 | 1 | 2 | 10 | 9 | 63 |
| Hombres | 2 | 21 | 5 | 20 | 2 | 3 | 17 | 9 | 80 |
| IF* | 100,00 | 71,43 | 140,00 | 80,00 | 50,00 | 66,67 | 58,82 | 100,00 | 78,75 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | |
| Mujeres | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 48 |
| Hombres | 11 | 7 | 4 | 20 | 4 | 6 | 28 | 4 | 84 |
| IF* | 81,82 | 100,00 | 25,00 | 40,00 | 25,00 | 116,67 | 50,00 | 25,00 | 57,14 |
| Hepatitis C | | | | | | | | | |
| Mujeres | 10 | 14 | 1 | 16 | 5 | - | 24 | 7 | 77 |
| Hombres | 17 | 17 | 1 | 37 | 2 | 11 | 54 | 18 | 158 |
| IF* | 58,82 | 82,35 | 100,00 | 43,24 | 250,00 | - | 44,44 | 38,89 | 48,73 |

CONTINUA →

5.2.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados por tipo según sexo y provincias. Año 2001

CONTINUACIÓN

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| Hepatitis (Otras) | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Hombres | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 12 |
| IF* | 100,00 | 200,00 | np | np | np | 100 | 28,57 | 50,00 | 58,33 |
| Herpes genital | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 13 | 22 |
| Hombres | - | 9 | - | 1 | 3 | - | 4 | 10 | 27 |
| IF* | np | 11,11 | np | - | - | np | 200,00 | 130,00 | 81,48 |
| Infección gonocócica | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| Hombres | 11 | 13 | - | 1 | 3 | - | 17 | 16 | 61 |
| IF* | - | 23,08 | np | 100,00 | - | np | 5,88 | 12,50 | 11,48 |
| Legionelosis | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 3 | 6 | 20 |
| Hombres | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 27 | 71 |
| IF* | - | 40,00 | - | - | 116,67 | 25,00 | 33,33 | 22,22 | 28,17 |
| Leishmaniasis | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 10 |
| Hombres | - | 2 | - | 5 | - | 13 | 4 | 3 | 27 |
| IF* | np | - | np | 80,00 | np | 15,38 | - | 66,67 | 37,04 |
| Listeriosis | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Hombres | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 13 |
| IF* | - | - | np | 300,00 | np | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 69,23 |
| Meningitis aséptica | | | | | | | | | |
| Mujeres | 33 | 25 | 9 | 17 | 4 | 11 | 56 | 14 | 169 |
| Hombres | 46 | 53 | 15 | 29 | 5 | 9 | 115 | 37 | 310 |
| IF* | 71,74 | 47,17 | 60,00 | 58,62 | 80,00 | 122,22 | 48,70 | 37,84 | 54,52 |
| Meningitis tuberculosa | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Hombres | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| IF* | np | 100,00 | np | 100,00 | np | np | np | - | 100,00 |
| Paludismo importado | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 10 |
| Hombres | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | 19 |
| IF* | - | - | np | 250,00 | 100,00 | np | 14,29 | 100,00 | 52,63 |
| Parálisis flácida | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Hombres | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 7 |
| IF* | np | np | 100,00 | 100,00 | - | np | 100,00 | 50,00 | 71,43 |
| Parotiditis | | | | | | | | | |
| Mujeres | 397 | 551 | 85 | 50 | 7 | 99 | 185 | 241 | 1.616 |
| Hombres | 464 | 634 | 91 | 92 | 14 | 104,00 | 251 | 316 | 1.971 |
| IF* | 85,56 | 86,91 | 93,41 | 54,35 | 50,00 | 95,19 | 73,71 | 76,27 | 81,99 |
| Rubeola | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| Hombres | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | 11 |
| IF* | 200,00 | 25,00 | np | np | np | - | 20,00 | np | 63,64 |

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados por tipo según sexo y provincias. Año 2001


CONTINUACIÓN

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|--------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| Sarampión | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Hombres | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
| IF* | np | np | np | np | np | 50,00 | 33,33 | - | 44,44 |
| Sífilis | | | | | | | | | |
| Mujeres | 10 | 5 | 1 | 6 | - | - | 13 | 20 | 55 |
| Hombres | 16 | 7 | 2 | 10 | - | 2 | 11 | 31 | 79 |
| IF* | 62,50 | 71,43 | 50,00 | 60,00 | np | - | 118,18 | 64,52 | 69,62 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| IF* | np | np | np | np | np | np | - | np | 200,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Hombres | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| IF* | np | np | np | 100,00 | np | np | - | np | 150,00 |
| Tosferina | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2 | 18 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 45 |
| Hombres | 1 | 16 | 1 | 4 | - | - | 2 | 10 | 34 |
| IF* | 200,00 | 112,50 | - | 75,00 | np | np | 250,00 | 90,00 | 132,35 |
| Tuberculosis | | | | | | | | | |
| Mujeres | 36 | 71 | 11 | 51 | 25 | 19 | 72 | 81 | 366 |
| Hombres | 92 | 154 | 20 | 99 | 53 | 65 | 181 | 198 | 863 |
| IF* | 39,13 | 46,10 | 55,00 | 51,52 | 47,17 | 29,23 | 39,78 | 40,91 | 42,41 |

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro de EDO

*Índice de Feminización.

5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2001*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro Andaluz de SIDA

*Hay 5 mujeres y 25 hombres para los que no se conoce el año de diagnóstico.

5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2001^a



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro Andaluz de SIDA.

^aHay 5 mujeres y 25 hombres para los que no se conoce el año de diagnóstico.

^bÍndice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.2.4. Número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por categoría de transmisión según sexo y provincia. Año 2001

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|--|---------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|--------------|
| Consumidores de droga vía parenteral | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 27 |
| Hombres | 10 | 14 | 14 | 24 | 14 | 17 | 43 | 32 | 168 |
| IF* | - | 7,14 | 7,14 | 8,33 | 7,14 | 23,53 | 25,58 | 21,88 | 16,07 |
| Heterosexual | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Hombres | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 37 |
| IF* | - | 33,33 | 33,33 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 16,67 | 24,32 |
| Homo-bisex | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombres | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 25 |
| IF* | - | np | np | - | - | - | - | - | - |
| Homo-Consumidores de droga vía parenteral | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombres | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IF* | - | np | np | np | np | np | np | - | - |
| Receptores de hemoderivados | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| IF* | np | np | np | np | np | np | - | np | - |
| Receptores de transfusiones | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IF* | np | np | np | np | np | np | np | np | np |
| Hijo de madre de riesgo | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IF* | np | np | np | np | np | np | np | np | np |
| Desconocida/Otros | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| Hombres | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 8 |
| IF* | 50,00 | np | np | 200,00 | 50,00 | np | np | 33,33 | 87,50 |

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro Andaluz de SIDA.

*Índice de Feminización.

5.2.5. Número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por grupo de edad y sexo según provincia. Año 2001

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| Menos de 15 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hombres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IF* | np | np | np | np | np | np | np | np | np |
| De 15 a 29 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 9 |
| Hombres | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 22 |
| IF* | - | 150,00 | - | 50,00 | np | 25,00 | 300,00 | - | 40,91 |
| De 30 a 49 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 33 |
| Hombres | 17 | 15 | 16 | 25 | 17 | 18 | 51 | 39 | 199 |
| IF* | 5,88 | - | 18,75 | 12,00 | 5,88 | 22,22 | 23,53 | 23,08 | 16,58 |
| De 50 y más años | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Hombres | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 21 |
| IF* | np | np | - | 100,00 | - | - | - | - | 9,52 |

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro Andaluz de SIDA

*Índice de Feminización.

5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según drogas de consumo principal por grupos de edad y sexo en Andalucía. Año 2000 (porcentajes)

| | Grupos de edad | | | | | | | | Total | Sexo | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Menos de 15 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 y más años | | Mujeres | Hombres | IF ^a |
| Heroína | - | 2,5 | 9,5 | 22,8 | 29,8 | 21,9 | 9,3 | 4,1 | 100,0 | 10,5 | 89,5 | 11,7 |
| Heroína y cocaína | 0,1 | 2,9 | 12,3 | 23,8 | 29,5 | 19,6 | 8,2 | 3,5 | 100,0 | 11,0 | 89,0 | 12,4 |
| Otros opiáceos | - | 0,9 | 9,7 | 15,9 | 27,4 | 19,5 | 22,1 | 4,4 | 100,0 | 15,3 | 84,7 | 18,1 |
| Cocaína | 0,1 | 10,5 | 24,7 | 25,8 | 18,0 | 12,3 | 5,5 | 3,1 | 100,0 | 8,7 | 91,3 | 9,5 |
| Anfetaminas | - | 11,1 | 11,1 | 38,9 | 22,2 | 11,1 | - | 5,6 | 100,0 | 27,8 | 72,2 | 38,5 |
| MDMA ^b y derivados | - | 36,4 | 54,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | 100,0 | 36,4 | 63,6 | 57,2 |
| Hipnóticos y sedantes | - | 26,3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 15,8 | 8,8 | 100,0 | 31,6 | 68,4 | 46,2 |
| Cannabis | 1,7 | 34,2 | 33,7 | 15,4 | 5,1 | 6,5 | 1,6 | 1,9 | 100,0 | 6,4 | 93,6 | 6,8 |
| Alucinógenos | - | 22,2 | 44,4 | 22,2 | 11,1 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 0,0 |
| Sustancias volátiles | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 0,0 |
| Otras sustancias | - | 3,3 | 19,0 | 25,0 | 28,3 | 12,5 | 8,7 | 3,3 | 100,0 | 7,8 | 92,2 | 8,5 |
| Media | 0,2 | 5,2 | 13,4 | 22,9 | 27,2 | 19,1 | 8,3 | 3,7 | 100,0 | 10,5 | 89,5 | 11,7 |


FUENTE: Consejería de Asuntos Sociales

^aÍndice de Feminización.

^bMDMA: éxtasis.

5. Salud y sanidad

5.2.7.G. Evolución de la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2000 (porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.8. Coberturas del programa de planificación familiar por provincias. Año 2000 (porcentaje)

| | Cobertura general | Cobertura de riesgo |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Almería | 2,00 | 6,50 |
| Cádiz | 3,59 | 11,16 |
| Córdoba | 3,08 | 6,12 |
| Granada | 2,29 | 21,54 |
| Huelva | 2,57 | 47,72 |
| Jaén | 3,34 | 3,27 |
| Málaga | 4,18 | 9,85 |
| Sevilla | 3,53 | 36,08 |
| Andalucía | 3,29 | 18,56 |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio según programas por provincias.
Años 1997-2001 (porcentajes)

| | Control embarazo | Educación maternal | Atención puerperal |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Año 1997 | | | |
| Almería | 74,30 | 29,02 | 66,29 |
| Cádiz | 65,94 | 60,78 | 70,35 |
| Córdoba | 69,08 | 40,41 | 71,93 |
| Granada | 65,36 | 40,90 | 65,71 |
| Huelva | 63,20 | 63,13 | 75,27 |
| Jaén | 73,85 | 51,67 | 69,24 |
| Málaga | 58,28 | 57,68 | 95,40 |
| Sevilla | 71,91 | 49,12 | 70,56 |
| Andalucía | 67,90 | 49,70 | 73,60 |
| Año 1998 | | | |
| Almería | 62,06 | 25,41 | 61,41 |
| Cádiz | 68,83 | 59,93 | 62,62 |
| Córdoba | 70,58 | 35,60 | 68,36 |
| Granada | 57,24 | 42,14 | 57,61 |
| Huelva | 56,94 | 79,66 | 88,79 |
| Jaén | 66,69 | 55,47 | 67,36 |
| Málaga | 53,69 | 55,29 | 80,10 |
| Sevilla | 77,06 | 46,91 | 71,26 |
| Andalucía | 65,90 | 49,60 | 69,30 |
| Año 1999 | | | |
| Almería | 47,52 | 24,33 | 41,37 |
| Cádiz | 75,67 | 71,62 | 74,56 |
| Córdoba | 61,29 | 47,08 | 83,00 |
| Granada | 63,77 | 41,15 | 61,08 |
| Huelva | 68,62 | 42,53 | 67,92 |
| Jaén | 69,55 | 56,33 | 72,67 |
| Málaga | 57,94 | 59,98 | 82,00 |
| Sevilla | 79,29 | 52,95 | 69,80 |
| Andalucía | 66,86 | 51,92 | 70,06 |
| Año 2000 | | | |
| Almería | 57,21 | 35,53 | 62,51 |
| Cádiz | 82,34 | 65,54 | 70,35 |
| Córdoba | 65,09 | 50,39 | 71,68 |
| Granada | 65,93 | 40,50 | 61,38 |
| Huelva | 80,92 | 66,35 | 84,24 |
| Jaén | 75,60 | 68,86 | 85,56 |
| Málaga | 56,93 | 55,94 | 82,43 |
| Sevilla | 77,16 | 57,11 | 69,73 |
| Andalucía | 70,42 | 55,48 | 72,85 |
| Año 2001 | | | |
| Almería | 51,94 | 43,35 | 62,16 |
| Cádiz | 93,89 | 75,48 | 81,31 |
| Córdoba | 54,18 | 43,84 | 68,02 |
| Granada | 74,54 | 49,11 | 67,86 |
| Huelva | 71,54 | 72,58 | 83,43 |
| Jaén | 67,61 | 67,29 | 80,36 |
| Málaga | 63,26 | 57,39 | 81,57 |
| Sevilla | 73,02 | 57,18 | 71,05 |
| Andalucía | 70,50 | 58,48 | 74,37 |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5. Salud y sanidad

5.2.10. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2001 (porcentajes)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.11. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1996-2000

| | Analfabetas | Sin estudios | 5º EGB | 8º EGB | BUP | Escuela universitaria | Facultad | No clasificado | Desconocido |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Año 1996 | | | | | | | | | |
| Almería | 9 | 38 | 169 | 201 | 150 | 61 | 17 | .. | 19 |
| Cádiz | 4 | 85 | 306 | 455 | 263 | 78 | 16 | .. | 109 |
| Córdoba | 2 | 37 | 118 | 212 | 97 | 45 | 15 | .. | 1 |
| Granada | 10 | 89 | 427 | 196 | 304 | 154 | 120 | .. | 89 |
| Huelva | 6 | 13 | 73 | 100 | 56 | 31 | 6 | .. | 63 |
| Jaén | 5 | 23 | 120 | 122 | 91 | 47 | 21 | .. | 10 |
| Málaga | 4 | 71 | 271 | 597 | 431 | 164 | 29 | .. | 81 |
| Sevilla | 4 | 305 | 194 | 228 | 207 | 110 | 41 | .. | 21 |
| Andalucía | 44 | 661 | 1.678 | 2.111 | 1.599 | 690 | 265 | .. | 393 |
| Año 1997 | | | | | | | | | |
| Almería | 8 | 80 | 199 | 252 | 219 | 84 | 36 | 9 | 10 |
| Cádiz | 19 | 85 | 174 | 429 | 243 | 120 | 17 | 84 | 11 |
| Córdoba | 1 | 28 | 138 | 143 | 69 | 47 | 19 | 1 | 4 |
| Granada | 20 | 103 | 437 | 273 | 416 | 178 | 115 | 24 | 12 |
| Huelva | 6 | 4 | 32 | 116 | 68 | 38 | 2 | 19 | 11 |
| Jaén | 2 | 28 | 144 | 107 | 110 | 37 | 19 | 3 | 5 |
| Málaga | 17 | 109 | 330 | 687 | 506 | 219 | 43 | 39 | 27 |
| Sevilla | 1 | 188 | 156 | 320 | 188 | 99 | 56 | 4 | 8 |
| Andalucía | 74 | 625 | 1.610 | 2.327 | 1.819 | 822 | 307 | 183 | 88 |
| Año 1998 | | | | | | | | | |
| Almería | 11 | 79 | 215 | 235 | 193 | 73 | 52 | 8 | 8 |
| Cádiz | 5 | 220 | 282 | 390 | 240 | 115 | 22 | 6 | 8 |
| Córdoba | 5 | 60 | 125 | 167 | 125 | 43 | 22 | 1 | 8 |
| Granada | 22 | 146 | 447 | 185 | 425 | 170 | 104 | 14 | 16 |
| Huelva | 2 | 36 | 41 | 140 | 99 | 42 | 9 | 11 | 4 |
| Jaén | - | 37 | 133 | 112 | 124 | 51 | 24 | 3 | 7 |
| Málaga | 10 | 93 | 610 | 732 | 561 | 219 | 44 | 39 | 25 |
| Sevilla | 4 | 166 | 103 | 485 | 332 | 104 | 69 | 3 | 23 |
| Andalucía | 59 | 837 | 1.956 | 2.446 | 2.099 | 817 | 346 | 85 | 99 |
| Año 1999 | | | | | | | | | |
| Almería | 13 | 55 | 196 | 243 | 170 | 76 | 49 | 1 | 10 |
| Cádiz | 5 | 231 | 274 | 385 | 235 | 99 | 20 | 3 | 20 |
| Córdoba | 2 | 80 | 125 | 225 | 181 | 49 | 37 | - | 7 |
| Granada | 12 | 103 | 382 | 270 | 314 | 180 | 137 | - | 15 |
| Huelva | 2 | 58 | 41 | 109 | 85 | 44 | 14 | 48 | 5 |
| Jaén | 3 | 36 | 159 | 138 | 111 | 44 | 25 | 1 | 15 |
| Málaga | 10 | 131 | 633 | 627 | 701 | 242 | 56 | 1 | 7 |
| Sevilla | - | 239 | 92 | 761 | 487 | 104 | 74 | 4 | 20 |
| Andalucía | 47 | 933 | 1.902 | 2.758 | 2.284 | 838 | 412 | 58 | 99 |
| Año 2000 | | | | | | | | | |
| Almería | 5 | 78 | 228 | 288 | 269 | 122 | 69 | 2 | 10 |
| Cádiz | 2 | 140 | 345 | 345 | 224 | 84 | 15 | 1 | 3 |
| Córdoba | - | 155 | 168 | 174 | 171 | 55 | 58 | 3 | 4 |
| Granada | 4 | 45 | 373 | 324 | 285 | 228 | 164 | 2 | 6 |
| Huelva | 2 | 50 | 56 | 188 | 104 | 37 | 23 | 107 | 6 |
| Jaén | 2 | 53 | 173 | 158 | 126 | 57 | 32 | 1 | 5 |
| Málaga | 7 | 118 | 726 | 916 | 690 | 271 | 131 | 1 | 32 |
| Sevilla | 1 | 408 | 122 | 869 | 343 | 163 | 106 | 12 | 7 |
| Andalucía | 23 | 1.047 | 2.191 | 3.262 | 2.212 | 1.017 | 598 | 129 | 73 |

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

5. Salud y sanidad

5.2.12. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según grupos de edad y provincia de residencia. Años 1996-2000

| | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año 1996 | | | | | | | | | |
| Almería | 2 | 106 | 188 | 134 | 101 | 98 | 29 | 6 | - |
| Cádiz | 8 | 248 | 389 | 277 | 208 | 139 | 41 | 6 | - |
| Córdoba | 1 | 98 | 147 | 115 | 72 | 61 | 29 | 4 | - |
| Granada | - | 207 | 418 | 306 | 222 | 160 | 67 | 8 | 1 |
| Huelva | 2 | 55 | 85 | 77 | 57 | 44 | 23 | 5 | - |
| Jaén | 1 | 76 | 119 | 97 | 65 | 54 | 24 | 3 | - |
| Málaga | 3 | 252 | 415 | 359 | 296 | 234 | 79 | 10 | - |
| Sevilla | 3 | 170 | 293 | 264 | 191 | 133 | 51 | 5 | - |
| Andalucía | 20 | 1.212 | 2.054 | 1.629 | 1.212 | 923 | 343 | 47 | 1 |
| Año 1997 | | | | | | | | | |
| Almería | 4 | 115 | 243 | 189 | 174 | 116 | 51 | 5 | - |
| Cádiz | 4 | 228 | 336 | 240 | 187 | 126 | 56 | 5 | - |
| Córdoba | 5 | 65 | 133 | 105 | 63 | 55 | 21 | 2 | 1 |
| Granada | 4 | 223 | 462 | 337 | 293 | 194 | 58 | 7 | - |
| Huelva | 2 | 53 | 80 | 62 | 48 | 33 | 17 | 1 | - |
| Jaén | 1 | 65 | 134 | 86 | 68 | 65 | 31 | 4 | 1 |
| Málaga | 1 | 331 | 504 | 422 | 373 | 243 | 94 | 9 | - |
| Sevilla | 2 | 169 | 289 | 224 | 176 | 109 | 50 | 1 | - |
| Andalucía | 23 | 1.249 | 2.181 | 1.665 | 1.382 | 941 | 378 | 34 | 2 |
| Año 1998 | | | | | | | | | |
| Almería | 2 | 109 | 238 | 192 | 166 | 115 | 49 | 3 | - |
| Cádiz | 6 | 243 | 360 | 276 | 182 | 150 | 65 | 6 | - |
| Córdoba | 1 | 97 | 163 | 105 | 100 | 60 | 27 | 3 | - |
| Granada | 5 | 222 | 495 | 341 | 230 | 156 | 75 | 4 | 1 |
| Huelva | 4 | 68 | 93 | 92 | 63 | 45 | 16 | 3 | - |
| Jaén | 3 | 80 | 153 | 98 | 86 | 48 | 18 | 5 | - |
| Málaga | 14 | 401 | 619 | 490 | 398 | 295 | 104 | 11 | 1 |
| Sevilla | 4 | 223 | 359 | 303 | 206 | 134 | 56 | 4 | - |
| Andalucía | 39 | 1.443 | 2.480 | 1.897 | 1.431 | 1.003 | 410 | 39 | 2 |

CONTINUA →

5.2.12. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según grupos de edad y provincia de residencia. Años 1996-2000

CONTINUACIÓN

| | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año 1999 | | | | | | | | | |
| Almería | 5 | 118 | 208 | 183 | 156 | 102 | 36 | 5 | - |
| Cádiz | 11 | 247 | 356 | 244 | 184 | 149 | 75 | 6 | - |
| Córdoba | - | 148 | 212 | 135 | 103 | 66 | 35 | 6 | 1 |
| Granada | 3 | 264 | 431 | 297 | 219 | 136 | 58 | 5 | - |
| Huelva | - | 69 | 105 | 88 | 66 | 55 | 20 | 3 | - |
| Jaén | 2 | 86 | 145 | 122 | 89 | 56 | 30 | 2 | - |
| Málaga | 11 | 468 | 673 | 516 | 389 | 261 | 84 | 6 | - |
| Sevilla | 16 | 334 | 535 | 361 | 279 | 170 | 77 | 9 | - |
| Andalucía | 48 | 1.734 | 2.665 | 1.946 | 1.485 | 995 | 415 | 42 | 1 |
| Año 2000 | | | | | | | | | |
| Almería | 2 | 130 | 306 | 213 | 240 | 117 | 58 | 4 | 1 |
| Cádiz | 4 | 250 | 325 | 233 | 186 | 119 | 37 | 5 | - |
| Córdoba | 2 | 132 | 234 | 167 | 123 | 85 | 43 | 2 | - |
| Granada | 4 | 229 | 470 | 287 | 207 | 148 | 80 | 6 | - |
| Huelva | 1 | 101 | 174 | 113 | 92 | 63 | 25 | 3 | 1 |
| Jaén | 2 | 86 | 176 | 121 | 88 | 90 | 38 | 6 | - |
| Málaga | 9 | 476 | 890 | 592 | 490 | 309 | 120 | 4 | 2 |
| Sevilla | 10 | 400 | 612 | 373 | 306 | 228 | 89 | 13 | - |
| Andalucía | 34 | 1.804 | 3.187 | 2.099 | 1.732 | 1.159 | 490 | 43 | 4 |

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

5. Salud y sanidad

5.2.13. Evolución de las tasas brutas de interrupciones voluntarias del embarazo por provincias. Años 1991-2000 (tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años)

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Andalucía | 2,65 | 2,96 | 3,82 | 4,76 | 4,55 | 4,42 | 4,63 | 5,10 | 5,49 | 6,14 |
| Almería | 3,57 | 4,38 | 4,94 | 6,22 | 6,27 | 6,32 | 8,49 | 8,23 | 7,61 | 10,10 |
| Cádiz | 2,10 | 1,56 | 2,49 | 4,39 | 4,53 | 4,76 | 4,25 | 4,57 | 4,50 | 4,11 |
| Córdoba | 2,67 | 4,28 | 4,35 | 5,35 | 4,65 | 3,00 | 2,52 | 3,13 | 3,96 | 4,43 |
| Granada | 4,02 | 4,86 | 5,75 | 6,96 | 7,01 | 7,46 | 8,42 | 8,12 | 7,51 | 7,59 |
| Huelva | 2,72 | 3,18 | 5,10 | 3,22 | 3,73 | 3,27 | 2,78 | 3,51 | 3,75 | 5,26 |
| Jaén | 1,84 | 2,13 | 2,32 | 3,11 | 2,90 | 3,15 | 3,24 | 3,49 | 3,82 | 4,32 |
| Málaga | 3,95 | 5,03 | 5,18 | 6,42 | 6,37 | 5,64 | 6,71 | 7,75 | 8,04 | 9,62 |
| Sevilla | 1,45 | 0,81 | 2,52 | 3,13 | 2,39 | 2,75 | 2,51 | 3,13 | 4,30 | 4,90 |
| España | 4,80 | 5,70 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,70 | 5,52 | 6,00 | 6,52 | 7,14 |

FUENTES: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Ministerio de Sanidad y Consumo

5.2.14. Actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincias. Año 2000

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|------------------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| Número de partos | 2.598 | 6.918 | 5.619 | 6.836 | 3.648 | 4.697 | 7.991 | 13.204 | 51.511 |
| Cesáreas (%) | 24,39 | 22,81 | 17,59 | 19,70 | 19,29 | 17,77 | 22,91 | 16,20 | 19,62 |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información interhospitalares (INIHOS)

5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS por grupos de edad y sexo según provincias. Año 2000

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Menos de 1 año | | | | | | | | | |
| Mujeres | 819 | 2.202 | 1.119 | 2.232 | 549 | 1.645 | 2.153 | 2.794 | 13.513 |
| Hombres | 1.057 | 2.829 | 1.429 | 2.624 | 777 | 2.174 | 2.782 | 3.661 | 17.333 |
| IF* | 77,48 | 77,84 | 78,31 | 85,06 | 70,66 | 75,67 | 77,39 | 76,32 | 77,96 |
| De 1 a 14 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1.387 | 2.855 | 2.133 | 2.706 | 1.163 | 2.360 | 3.371 | 6.124 | 22.099 |
| Hombres | 2.172 | 3.800 | 3.117 | 3.695 | 1.744 | 3.486 | 5.097 | 7.999 | 31.110 |
| IF* | 63,86 | 75,13 | 68,43 | 73,23 | 66,69 | 67,70 | 66,14 | 76,56 | 71,04 |
| De 15 a 44 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 11.671 | 20.940 | 13.907 | 20.162 | 9.749 | 14.930 | 27.637 | 31.978 | 150.974 |
| Hombres | 4.655 | 8.332 | 5.817 | 7.907 | 3.582 | 5.776 | 10.468 | 11.849 | 58.386 |
| IF* | 250,72 | 251,32 | 239,08 | 254,99 | 272,17 | 258,48 | 264,01 | 269,88 | 258,58 |
| De 45 a 64 años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 3.365 | 7.705 | 5.410 | 6.683 | 3.173 | 4.959 | 9.822 | 10.564 | 51.681 |
| Hombres | 4.048 | 8.807 | 6.606 | 8.228 | 4.092 | 5.845 | 11.437 | 13.119 | 62.182 |
| IF* | 83,13 | 87,49 | 81,90 | 81,22 | 77,54 | 84,84 | 85,88 | 80,52 | 83,11 |
| De 65 y más años | | | | | | | | | |
| Mujeres | 5.999 | 10.280 | 10.196 | 11.019 | 5.036 | 9.533 | 12.665 | 17.237 | 81.965 |
| Hombres | 6.486 | 10.754 | 10.644 | 11.873 | 5.641 | 10.688 | 14.374 | 17.219 | 87.679 |
| IF* | 92,49 | 95,59 | 95,79 | 92,81 | 89,27 | 89,19 | 88,11 | 100,10 | 93,48 |
| Total | | | | | | | | | |
| Mujeres | 23.241 | 43.982 | 32.765 | 42.802 | 19.670 | 33.427 | 55.648 | 68.697 | 320.232 |
| Hombres | 18.418 | 34.522 | 27.613 | 34.327 | 15.836 | 27.969 | 44.158 | 53.847 | 256.690 |
| IF* | 126,19 | 127,40 | 118,66 | 124,69 | 124,21 | 119,51 | 126,02 | 127,58 | 124,75 |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS por grupos de diagnóstico y sexo según provincias. Año 2000

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | | | | | | | | | |
| Mujeres | 482 | 862 | 437 | 702 | 313 | 466 | 745 | 1.164 | 5.171 |
| Hombres | 787 | 1.491 | 855 | 987 | 420 | 765 | 1.191 | 1.723 | 8.219 |
| IF* | 61,25 | 57,81 | 51,11 | 71,12 | 74,52 | 60,92 | 62,55 | 67,56 | 62,92 |
| Tumores | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1.523 | 3.996 | 2.694 | 3.656 | 1.450 | 2.251 | 4.356 | 5.775 | 25.701 |
| Hombres | 1.855 | 4.758 | 2.962 | 3.726 | 1.860 | 2.732 | 4.522 | 5.857 | 28.272 |
| IF* | 82,10 | 83,98 | 90,95 | 98,12 | 77,96 | 82,39 | 96,33 | 98,60 | 90,91 |
| Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad | | | | | | | | | |
| Mujeres | 332 | 1.029 | 635 | 878 | 308 | 469 | 797 | 1.222 | 5.670 |
| Hombres | 263 | 569 | 509 | 645 | 184 | 366 | 594 | 759 | 3.889 |
| IF* | 126,24 | 180,84 | 124,75 | 136,12 | 167,39 | 128,14 | 134,18 | 161,00 | 145,80 |

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS por grupos de diagnóstico y sexo según provincias. Año 2000

CONTINUACIÓN

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|--|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Enfermedad de la sangre y los órganos hematopoyéticos | | | | | | | | | |
| Mujeres | 123 | 449 | 318 | 320 | 173 | 423 | 329 | 421 | 2.556 |
| Hombres | 109 | 377 | 327 | 339 | 250 | 407 | 276 | 401 | 2.486 |
| IF* | 112,84 | 119,10 | 97,25 | 94,40 | 69,20 | 103,93 | 119,20 | 104,99 | 102,82 |
| Trastornos mentales | | | | | | | | | |
| Mujeres | 398 | 650 | 434 | 623 | 330 | 623 | 555 | 1.362 | 4.975 |
| Hombres | 642 | 1.150 | 546 | 768 | 456 | 669 | 1.008 | 2.065 | 7.304 |
| IF* | 61,99 | 56,52 | 79,49 | 81,12 | 72,37 | 93,12 | 55,06 | 65,96 | 68,11 |
| Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos | | | | | | | | | |
| Mujeres | 965 | 1.666 | 1.078 | 1.391 | 631 | 1.646 | 2.062 | 1.917 | 11.356 |
| Hombres | 821 | 1.568 | 1.154 | 1.413 | 638 | 1.773 | 2.090 | 2.014 | 11.471 |
| IF* | 117,54 | 106,25 | 93,41 | 98,44 | 98,90 | 92,84 | 98,66 | 95,18 | 99,00 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2.053 | 4.220 | 3.395 | 3.497 | 2.058 | 2.610 | 4.265 | 6.328 | 28.426 |
| Hombres | 2.531 | 5.282 | 4.093 | 5.019 | 2.974 | 3.050 | 6.801 | 8.092 | 37.842 |
| IF* | 81,11 | 79,89 | 82,95 | 69,68 | 69,20 | 85,57 | 62,71 | 78,20 | 75,12 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1.567 | 2.673 | 2.278 | 2.387 | 1.001 | 2.143 | 2.565 | 3.589 | 18.203 |
| Hombres | 2.704 | 4.166 | 4.066 | 4.126 | 1.883 | 3.946 | 4.654 | 5.880 | 31.425 |
| IF* | 57,95 | 64,16 | 56,03 | 57,85 | 53,16 | 54,31 | 55,11 | 61,04 | 57,93 |
| Enfermedades del aparato digestivo | | | | | | | | | |
| Mujeres | 2.234 | 3.787 | 3.261 | 3.814 | 1.611 | 3.510 | 4.991 | 5.544 | 28.752 |
| Hombres | 2.806 | 4.692 | 3.943 | 4.892 | 2.224 | 4.789 | 6.703 | 6.990 | 37.039 |
| IF* | 79,62 | 80,71 | 82,70 | 77,96 | 72,44 | 73,29 | 74,46 | 79,31 | 77,63 |
| Enfermedades del aparato genitourinario | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1.621 | 3.288 | 2.264 | 2.808 | 1.521 | 2.215 | 4.043 | 4.465 | 22.225 |
| Hombres | 970 | 1.416 | 1.389 | 1.533 | 738 | 1.227 | 2.066 | 2.482 | 11.821 |
| IF* | 167,11 | 232,20 | 162,99 | 183,17 | 206,10 | 180,52 | 195,69 | 179,90 | 188,01 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | | | | | | | | | |
| Mujeres | 7.805 | 13.282 | 9.086 | 13.218 | 6.737 | 9.665 | 18.026 | 21.359 | 99.178 |
| Hombres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| IF* | 780,500 | np | np | np | np | np | np | np | 9.917.800 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | | | | | | | | | |
| Mujeres | 150 | 337 | 303 | 403 | 151 | 222 | 407 | 492 | 2.465 |
| Hombres | 234 | 437 | 370 | 516 | 300 | 355 | 592 | 550 | 3.354 |
| IF* | 64,10 | 77,12 | 81,89 | 78,10 | 50,33 | 62,54 | 68,75 | 89,45 | 73,49 |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | | | | | | | | | |
| Mujeres | 769 | 1.500 | 1.333 | 1.568 | 707 | 1.418 | 2.098 | 1.911 | 11.304 |
| Hombres | 763 | 1.156 | 957 | 1.198 | 538 | 892 | 1.566 | 1.598 | 8.668 |
| IF* | 100,79 | 129,76 | 139,29 | 130,88 | 131,41 | 158,97 | 133,97 | 119,59 | 130,41 |

CONTINUA →

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS por grupos de diagnóstico y sexo según provincias.
Año 2000

CONTINUACIÓN

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Anomalías congénitas | | | | | | | | | |
| Mujeres | 98 | 322 | 319 | 363 | 83 | 123 | 427 | 881 | 2.616 |
| Hombres | 200 | 476 | 447 | 528 | 130 | 247 | 661 | 1.260 | 3.949 |
| IF* | 49,00 | 67,65 | 71,36 | 68,75 | 63,85 | 49,80 | 64,60 | 69,92 | 66,24 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | | | | | | | | | |
| Mujeres | 339 | 648 | 431 | 690 | 219 | 692 | 834 | 808 | 4.661 |
| Hombres | 443 | 951 | 508 | 852 | 289 | 868 | 1.049 | 1.076 | 6.036 |
| IF* | 76,52 | 68,14 | 84,84 | 80,99 | 75,78 | 79,72 | 79,50 | 75,09 | 77,22 |
| Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos | | | | | | | | | |
| Mujeres | 830 | 1.559 | 1.294 | 1.087 | 848 | 1.053 | 1.171 | 2.891 | 10.733 |
| Hombres | 1.082 | 1.830 | 1.712 | 1.595 | 1.077 | 1.248 | 1.674 | 3.253 | 13.471 |
| IF* | 76,71 | 85,19 | 75,58 | 68,15 | 78,74 | 84,38 | 69,95 | 88,87 | 79,67 |
| Lesiones y envenenamiento | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1.435 | 2.035 | 2.249 | 3.124 | 1.261 | 2.255 | 3.588 | 3.906 | 19.853 |
| Hombres | 2.170 | 2.917 | 2.743 | 4.147 | 1.685 | 2.828 | 4.683 | 4.950 | 26.123 |
| IF* | 66,13 | 69,76 | 81,99 | 75,33 | 74,84 | 79,74 | 76,62 | 78,91 | 76,00 |
| Otras causas | | | | | | | | | |
| Mujeres | 517 | 1.679 | 956 | 2.273 | 268 | 1.643 | 4.389 | 4.662 | 16.387 |
| Hombres | 37 | 1.286 | 1.032 | 2.043 | 190 | 1.807 | 4.028 | 4.897 | 15.320 |
| IF* | 1.397,30 | 130,56 | 92,64 | 111,26 | 141,05 | 90,92 | 108,96 | 95,20 | 106,96 |
| Total | | | | | | | | | |
| Mujeres | 23.241 | 43.982 | 32.765 | 42.802 | 19.670 | 33.427 | 55.648 | 68.697 | 320.232 |
| Hombres | 18.418 | 34.522 | 27.613 | 34.327 | 15.836 | 27.969 | 44.158 | 53.847 | 256.690 |
| IF* | 126,19 | 127,40 | 118,66 | 124,69 | 124,21 | 119,51 | 126,02 | 127,58 | 124,75 |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente según sexo y edad por provincia. Años 1997-2001

| | 1997 | | | 1998 | | | 1999 | | | 2000 | | | 2001 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* |
| Almería | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | - | - | np | - | - | np | 2 | 2 | 100,00 | 1 | - | np | - | 2 | - |
| De 20 a 24 años | 7 | 22 | 31,82 | 4 | 23 | 17,39 | 4 | 12 | 33,33 | 5 | 12 | 41,67 | 4 | 19 | 21,05 |
| De 25 a 29 años | 23 | 72 | 31,94 | 24 | 64 | 37,50 | 22 | 81 | 27,16 | 20 | 78 | 25,64 | 17 | 69 | 24,64 |
| De 30 a 34 años | 40 | 169 | 23,67 | 40 | 172 | 23,26 | 61 | 180 | 33,89 | 53 | 182 | 29,12 | 59 | 169 | 34,91 |
| De 35 a 39 años | 76 | 328 | 23,17 | 88 | 310 | 28,39 | 98 | 308 | 31,82 | 102 | 299 | 34,11 | 107 | 317 | 33,75 |
| De 40 a 44 años | 96 | 506 | 18,97 | 103 | 514 | 20,04 | 127 | 528 | 24,05 | 142 | 538 | 26,39 | 152 | 523 | 29,06 |
| De 45 a 49 años | 178 | 759 | 23,45 | 169 | 749 | 22,56 | 176 | 732 | 24,04 | 183 | 755 | 24,24 | 186 | 750 | 24,80 |
| De 50 a 54 años | 304 | 1.075 | 28,28 | 313 | 1.084 | 28,87 | 307 | 1.153 | 26,63 | 305 | 1.084 | 28,14 | 305 | 1.132 | 26,94 |
| De 55 a 59 años | 466 | 1.488 | 31,32 | 420 | 1.353 | 31,04 | 460 | 1.431 | 32,15 | 460 | 1.420 | 32,39 | 499 | 1.480 | 33,72 |
| De 60 a 64 años | 1.087 | 2.624 | 41,43 | 957 | 2.454 | 39,00 | 844 | 2.160 | 39,07 | 799 | 2.088 | 38,27 | 710 | 1.880 | 37,77 |
| De 65 a 69 años | 1.451 | 3.016 | 48,11 | 41 | 67 | 61,19 | 40 | 68 | 58,82 | 30 | 47 | 63,83 | 23 | 37 | 62,16 |
| De 70 a 74 años | 1.530 | 3.170 | 48,26 | 29 | 17 | 170,59 | 25 | 17 | 147,06 | 23 | 17 | 135,29 | 20 | 16 | 125,00 |
| De 75 a 79 años | 1.629 | 2.286 | 71,26 | 40 | 14 | 285,71 | 37 | 14 | 264,29 | 26 | 13 | 200,00 | 20 | 17 | 117,65 |
| De 80 a 84 años | 1.567 | 1.569 | 99,87 | 53 | 15 | 353,33 | 43 | 13 | 330,77 | 36 | 9 | 400,00 | 27 | 6 | 450,00 |
| De 85 y más años | 916 | 700 | 130,86 | 19 | 6 | 316,67 | 26 | 10 | 260,00 | 29 | 7 | 414,29 | 36 | 8 | 450,00 |
| Cádiz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| De 20 a 24 años | 3 | 24 | 12,50 | 4 | 20 | 20,00 | 3 | 26 | 11,54 | 1 | 28 | 3,57 | 6 | 34 | 17,65 |
| De 25 a 29 años | 21 | 140 | 15,00 | 27 | 140 | 19,29 | 22 | 127 | 17,32 | 32 | 125 | 25,60 | 40 | 136 | 29,41 |
| De 30 a 34 años | 54 | 362 | 14,92 | 60 | 374 | 16,04 | 74 | 366 | 20,22 | 78 | 369 | 21,14 | 83 | 371 | 22,37 |
| De 35 a 39 años | 157 | 840 | 18,69 | 170 | 846 | 20,09 | 171 | 830 | 20,60 | 172 | 816 | 21,08 | 192 | 837 | 22,94 |
| De 40 a 44 años | 277 | 1.423 | 19,47 | 314 | 1.482 | 21,19 | 384 | 1.495 | 25,69 | 373 | 1.510 | 24,70 | 387 | 1.575 | 24,57 |
| De 45 a 49 años | 327 | 2.356 | 13,88 | 344 | 2.333 | 14,74 | 389 | 2.254 | 17,26 | 451 | 2.327 | 19,38 | 542 | 2.348 | 23,08 |
| De 50 a 54 años | 518 | 3.476 | 14,90 | 521 | 3.652 | 14,27 | 536 | 3.559 | 15,06 | 536 | 3.363 | 15,94 | 575 | 3.450 | 16,67 |
| De 55 a 59 años | 664 | 4.447 | 14,93 | 713 | 4.513 | 15,80 | 753 | 4.700 | 16,02 | 736 | 4.533 | 16,24 | 810 | 4.718 | 17,17 |
| De 60 a 64 años | 1.331 | 6.394 | 20,82 | 1.219 | 6.131 | 19,88 | 1.126 | 5.856 | 19,23 | 1.107 | 5.859 | 18,89 | 1.099 | 5.503 | 19,97 |
| De 65 a 69 años | 1.806 | 5.987 | 30,17 | 78 | 147 | 53,06 | 78 | 163 | 47,85 | 63 | 156 | 40,38 | 46 | 131 | 35,11 |
| De 70 a 74 años | 1.882 | 5.184 | 36,30 | 80 | 53 | 150,94 | 53 | 41 | 129,27 | 50 | 33 | 151,52 | 45 | 30 | 150,00 |
| De 75 a 79 años | 1.635 | 3.214 | 50,87 | 66 | 32 | 206,25 | 72 | 37 | 194,59 | 77 | 31 | 248,39 | 71 | 25 | 284,00 |
| De 80 a 84 años | 1.104 | 1.414 | 78,08 | 121 | 27 | 448,15 | 76 | 20 | 380,00 | 56 | 11 | 509,09 | 43 | 15 | 286,67 |
| De 85 y más años | 518 | 575 | 90,09 | 134 | 32 | 418,75 | 123 | 22 | 559,09 | 113 | 19 | 594,74 | 105 | 16 | 656,25 |
| Córdoba | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | 1 | 1 | 100,00 | - | 1 | - | 1 | 4 | 25,00 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| De 20 a 24 años | 3 | 14 | 21,43 | 6 | 13 | 46,15 | 2 | 13 | 15,38 | 5 | 21 | 23,81 | 6 | 31 | 19,35 |
| De 25 a 29 años | 12 | 87 | 13,79 | 14 | 85 | 16,47 | 23 | 84 | 27,38 | 20 | 77 | 25,97 | 22 | 67 | 32,84 |
| De 30 a 34 años | 34 | 223 | 15,25 | 44 | 225 | 19,56 | 52 | 239 | 21,76 | 63 | 261 | 24,14 | 75 | 257 | 29,18 |
| De 35 a 39 años | 79 | 386 | 20,47 | 74 | 404 | 18,32 | 95 | 427 | 22,25 | 119 | 447 | 26,62 | 144 | 455 | 31,65 |
| De 40 a 44 años | 166 | 631 | 26,31 | 175 | 698 | 25,07 | 196 | 712 | 27,53 | 194 | 734 | 26,43 | 225 | 761 | 29,57 |
| De 45 a 49 años | 219 | 1.061 | 20,64 | 221 | 1.003 | 22,03 | 242 | 947 | 25,55 | 297 | 1.019 | 29,15 | 362 | 1.048 | 34,54 |
| De 50 a 54 años | 388 | 1.468 | 26,43 | 392 | 1.611 | 24,33 | 416 | 1.586 | 26,23 | 423 | 1.547 | 27,34 | 472 | 1.622 | 29,10 |
| De 55 a 59 años | 664 | 2.106 | 31,53 | 638 | 2.132 | 29,92 | 678 | 2.282 | 29,71 | 707 | 2.217 | 31,89 | 732 | 2.210 | 33,12 |
| De 60 a 64 años | 1.513 | 3.783 | 39,99 | 1.412 | 3.556 | 39,71 | 1.215 | 3.155 | 38,51 | 1.168 | 3.065 | 38,11 | 1.110 | 2.879 | 38,56 |
| De 65 a 69 años | 2.180 | 4.160 | 52,40 | 64 | 86 | 74,42 | 44 | 77 | 57,14 | 51 | 90 | 56,67 | 19 | 52 | 36,54 |
| De 70 a 74 años | 2.120 | 3.552 | 59,68 | 52 | 21 | 247,62 | 48 | 17 | 282,35 | 38 | 16 | 237,50 | 28 | 11 | 254,55 |
| De 75 a 79 años | 1.867 | 2.214 | 84,33 | 71 | 17 | 417,65 | 50 | 17 | 294,12 | 41 | 13 | 315,38 | 39 | 17 | 229,41 |
| De 80 a 84 años | 1.180 | 975 | 121,03 | 91 | 17 | 535,29 | 68 | 12 | 566,67 | 61 | 13 | 469,23 | 48 | 9 | 533,33 |
| De 85 y más años | 506 | 384 | 131,77 | 88 | 16 | 550,00 | 90 | 16 | 562,50 | 85 | 12 | 708,33 | 83 | 15 | 553,33 |

CONTINUA →

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente según sexo y edad por provincia. Años 1997-2001

CONTINUACIÓN

| | 1997 | | | 1998 | | | 1999 | | | 2000 | | | 2001 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* |
| Granada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | 3 | 3 | 100,00 | 1 | - | np | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 años | 11 | 22 | 50,00 | 10 | 24 | 41,67 | 6 | 26 | 23,08 | 8 | 31 | 25,81 | 3 | 37 | 8,11 |
| De 25 a 29 años | 35 | 161 | 21,74 | 48 | 168 | 28,57 | 48 | 153 | 31,37 | 45 | 141 | 31,91 | 46 | 135 | 34,07 |
| De 30 a 34 años | 82 | 414 | 19,81 | 86 | 431 | 19,95 | 135 | 472 | 28,60 | 141 | 462 | 30,52 | 153 | 435 | 35,17 |
| De 35 a 39 años | 243 | 683 | 35,58 | 282 | 815 | 34,60 | 266 | 871 | 30,54 | 281 | 900 | 31,22 | 285 | 889 | 32,06 |
| De 40 a 44 años | 333 | 1.018 | 32,71 | 415 | 1.128 | 36,79 | 502 | 1.266 | 39,65 | 533 | 1.293 | 41,22 | 561 | 1.332 | 42,12 |
| De 45 a 49 años | 518 | 1.590 | 32,58 | 579 | 1.655 | 34,98 | 638 | 1.654 | 38,57 | 680 | 1.682 | 40,43 | 736 | 1.701 | 43,27 |
| De 50 a 54 años | 755 | 2.419 | 31,21 | 936 | 2.558 | 36,59 | 1.062 | 2.671 | 39,76 | 1.078 | 2.510 | 42,95 | 1.174 | 2.510 | 46,77 |
| De 55 a 59 años | 1.218 | 3.587 | 33,96 | 1.311 | 3.611 | 36,31 | 1.598 | 3.776 | 42,32 | 1.600 | 3.611 | 44,31 | 1.686 | 3.745 | 45,02 |
| De 60 a 64 años | 2.738 | 6.582 | 41,60 | 2.734 | 6.430 | 42,52 | 2.513 | 5.659 | 44,41 | 2.419 | 5.396 | 44,83 | 2.287 | 4.973 | 45,99 |
| De 65 a 69 años | 3.593 | 7.294 | 49,26 | 176 | 168 | 104,76 | 139 | 156 | 89,10 | 130 | 143 | 90,91 | 100 | 110 | 90,91 |
| De 70 a 74 años | 3.087 | 5.613 | 55,00 | 104 | 45 | 231,11 | 98 | 37 | 264,86 | 104 | 30 | 346,67 | 97 | 31 | 312,90 |
| De 75 a 79 años | 2.051 | 3.345 | 61,32 | 59 | 28 | 210,71 | 70 | 37 | 189,19 | 69 | 39 | 176,92 | 69 | 35 | 197,14 |
| De 80 a 84 años | 1.247 | 1.380 | 90,36 | 62 | 16 | 387,50 | 38 | 11 | 345,45 | 36 | 12 | 300,00 | 35 | 14 | 250,00 |
| De 85 y más años | 459 | 480 | 95,63 | 52 | 23 | 226,09 | 55 | 12 | 458,33 | 53 | 8 | 662,50 | 53 | 8 | 662,50 |
| Huelva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | 1 | 3 | 33,33 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | np | 1 | 1 | 100,00 |
| De 20 a 24 años | 2 | 13 | 15,38 | 4 | 15 | 26,67 | 8 | 17 | 47,06 | 8 | 17 | 47,06 | 10 | 15 | 66,67 |
| De 25 a 29 años | 25 | 93 | 26,88 | 22 | 69 | 31,88 | 33 | 72 | 45,83 | 30 | 68 | 44,12 | 17 | 69 | 24,64 |
| De 30 a 34 años | 60 | 208 | 28,85 | 51 | 227 | 22,47 | 71 | 230 | 30,87 | 81 | 238 | 34,03 | 93 | 232 | 40,09 |
| De 35 a 39 años | 135 | 397 | 34,01 | 160 | 372 | 43,01 | 166 | 427 | 38,88 | 167 | 429 | 38,93 | 161 | 453 | 35,54 |
| De 40 a 44 años | 222 | 706 | 31,44 | 228 | 716 | 31,84 | 264 | 762 | 34,65 | 293 | 773 | 37,90 | 299 | 762 | 39,24 |
| De 45 a 49 años | 294 | 1.090 | 26,97 | 323 | 1.104 | 29,26 | 385 | 1.126 | 34,19 | 409 | 1.126 | 36,32 | 440 | 1.146 | 38,39 |
| De 50 a 54 años | 441 | 1.528 | 28,86 | 492 | 1.604 | 30,67 | 569 | 1.607 | 35,41 | 554 | 1.598 | 34,67 | 597 | 1.666 | 35,83 |
| De 55 a 59 años | 511 | 1.895 | 26,97 | 576 | 1.990 | 28,94 | 774 | 2.260 | 34,25 | 820 | 2.212 | 37,07 | 874 | 2.273 | 38,45 |
| De 60 a 64 años | 848 | 3.263 | 25,99 | 884 | 3.030 | 29,17 | 919 | 2.776 | 33,11 | 993 | 2.789 | 35,60 | 944 | 2.611 | 36,15 |
| De 65 a 69 años | 979 | 3.140 | 31,18 | 52 | 69 | 75,36 | 43 | 86 | 50,00 | 44 | 68 | 64,71 | 25 | 52 | 48,08 |
| De 70 a 74 años | 843 | 2.561 | 32,92 | 30 | 13 | 230,77 | 33 | 6 | 550,00 | 31 | 10 | 310,00 | 29 | 10 | 290,00 |
| De 75 a 79 años | 605 | 1.623 | 37,28 | 28 | 12 | 233,33 | 30 | 12 | 250,00 | 27 | 11 | 245,45 | 26 | 8 | 325,00 |
| De 80 a 84 años | 340 | 555 | 61,26 | 30 | 4 | 750,00 | 18 | 5 | 360,00 | 17 | 2 | 850,00 | 16 | 2 | 800,00 |
| De 85 años y más | 122 | 226 | 53,98 | 16 | 4 | 400,00 | 20 | 2 | 1.000,00 | 22 | 3 | 733,33 | 23 | 4 | 575,00 |
| Jaén | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 50,00 |
| De 20 a 24 años | 4 | 29 | 13,79 | 2 | 25 | 8,00 | 2 | 20 | 10,00 | 2 | 21 | 9,52 | 7 | 24 | 29,17 |
| De 25 a 29 años | 25 | 121 | 20,66 | 29 | 116 | 25,00 | 21 | 106 | 19,81 | 23 | 102 | 22,55 | 24 | 114 | 21,05 |
| De 30 a 34 años | 38 | 316 | 12,03 | 46 | 308 | 14,94 | 63 | 294 | 21,43 | 66 | 288 | 22,92 | 83 | 291 | 28,52 |
| De 35 a 39 años | 97 | 596 | 16,28 | 103 | 608 | 16,94 | 125 | 637 | 19,62 | 135 | 623 | 21,67 | 147 | 603 | 24,38 |
| De 40 a 44 años | 153 | 783 | 19,54 | 162 | 887 | 18,26 | 174 | 952 | 18,28 | 198 | 1.042 | 19,00 | 238 | 1.024 | 23,24 |
| De 45 a 49 años | 144 | 1.136 | 12,68 | 175 | 1.124 | 15,57 | 224 | 1.121 | 19,98 | 282 | 1.157 | 24,37 | 333 | 1.276 | 26,10 |
| De 50 a 54 años | 261 | 1.569 | 16,63 | 309 | 1.650 | 18,73 | 365 | 1.638 | 22,28 | 360 | 1.574 | 22,87 | 394 | 1.643 | 23,98 |
| De 55 a 59 años | 420 | 2.519 | 16,67 | 427 | 2.314 | 18,45 | 499 | 2.415 | 20,66 | 527 | 2.322 | 22,70 | 611 | 2.320 | 26,34 |
| De 60 a 64 años | 846 | 4.266 | 19,83 | 822 | 4.213 | 19,51 | 772 | 3.653 | 21,13 | 857 | 3.604 | 23,78 | 878 | 3.340 | 26,29 |
| De 65 a 69 años | 1.152 | 4.621 | 24,93 | 34 | 80 | 42,50 | 17 | 81 | 20,99 | 25 | 65 | 38,46 | 16 | 78 | 20,51 |
| De 70 a 74 años | 1.208 | 3.934 | 30,71 | 25 | 9 | 277,78 | 21 | 6 | 350,00 | 19 | 3 | 633,33 | 16 | 2 | 800,00 |
| De 75 a 79 años | 1.143 | 2.480 | 46,09 | 16 | 5 | 320,00 | 22 | 10 | 220,00 | 21 | 9 | 233,33 | 21 | 7 | 300,00 |
| De 80 a 84 años | 795 | 1.153 | 68,95 | 13 | 10 | 130,00 | 10 | 4 | 250,00 | 12 | 3 | 400,00 | 9 | 4 | 225,00 |
| De 85 y más años | 386 | 656 | 58,84 | 33 | 20 | 165,00 | 31 | 15 | 206,67 | 27 | 13 | 207,69 | 22 | 11 | 200,00 |

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente según sexo y edad por provincia. Años 1997-2001

CONTINUACIÓN

| | 1997 | | | 1998 | | | 1999 | | | 2000 | | | 2001 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* | Mujeres | Hombres | IF* |
| Málaga | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | 3 | 3 | 100,00 | 8 | 15 | 53,33 | 7 | 13 | 53,85 | 8 | 14 | 57,14 | 1 | 6 | 16,67 |
| De 20 a 24 años | 5 | 32 | 15,63 | 7 | 33 | 21,21 | 7 | 21 | 33,33 | 5 | 20 | 25,00 | 7 | 32 | 21,88 |
| De 25 a 29 años | 47 | 169 | 27,81 | 55 | 219 | 25,11 | 54 | 188 | 28,72 | 50 | 172 | 29,07 | 49 | 162 | 30,25 |
| De 30 a 34 años | 93 | 414 | 22,46 | 132 | 481 | 27,44 | 137 | 521 | 26,30 | 156 | 513 | 30,41 | 172 | 510 | 33,73 |
| De 35 a 39 años | 254 | 742 | 34,23 | 291 | 892 | 32,62 | 324 | 931 | 34,80 | 334 | 978 | 34,15 | 363 | 961 | 37,77 |
| De 40 a 44 años | 456 | 1.208 | 37,75 | 553 | 1.377 | 40,16 | 643 | 1.500 | 42,87 | 691 | 1.543 | 44,78 | 736 | 1.638 | 44,93 |
| De 45 a 49 años | 593 | 1.966 | 30,16 | 693 | 2.140 | 32,38 | 838 | 2.154 | 38,90 | 970 | 2.248 | 43,15 | 1.104 | 2.258 | 48,89 |
| De 50 a 54 años | 814 | 3.037 | 26,80 | 982 | 3.503 | 28,03 | 1.158 | 3.684 | 31,43 | 1.239 | 3.593 | 34,48 | 1.378 | 3.660 | 37,65 |
| De 55 a 59 años | 1.126 | 4.105 | 27,43 | 1.247 | 4.388 | 28,42 | 1.536 | 5.047 | 30,43 | 1.652 | 5.107 | 32,35 | 1.881 | 5.297 | 35,51 |
| De 60 a 64 años | 2.076 | 6.698 | 30,99 | 2.243 | 6.901 | 32,50 | 2.251 | 6.467 | 34,81 | 2.350 | 6.598 | 35,62 | 2.359 | 6.408 | 36,81 |
| De 65 a 69 años | 3.013 | 6.984 | 43,14 | 100 | 158 | 63,29 | 99 | 171 | 57,89 | 109 | 196 | 55,61 | 72 | 120 | 60,00 |
| De 70 a 74 años | 2.816 | 5.566 | 50,59 | 59 | 32 | 184,38 | 59 | 27 | 218,52 | 51 | 24 | 212,50 | 47 | 20 | 235,00 |
| De 75 a 79 años | 2.076 | 3.354 | 61,90 | 53 | 24 | 220,83 | 48 | 19 | 252,63 | 46 | 20 | 230,00 | 41 | 19 | 215,79 |
| De 80 a 84 años | 1.578 | 1.598 | 98,75 | 153 | 29 | 527,59 | 83 | 15 | 553,33 | 58 | 10 | 580,00 | 45 | 8 | 562,50 |
| De 85 y más años | 668 | 645 | 103,57 | 122 | 20 | 610,00 | 124 | 14 | 885,71 | 117 | 14 | 835,71 | 118 | 24 | 491,67 |
| Sevilla | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 2 | 50,00 | 1 | 4 | 25,00 |
| De 20 a 24 años | 11 | 62 | 17,74 | 12 | 68 | 17,65 | 5 | 60 | 8,33 | 11 | 64 | 17,19 | 16 | 60 | 26,67 |
| De 25 a 29 años | 68 | 240 | 28,33 | 80 | 294 | 27,21 | 87 | 341 | 25,51 | 77 | 303 | 25,41 | 89 | 291 | 30,58 |
| De 30 a 34 años | 177 | 617 | 28,69 | 226 | 706 | 32,01 | 287 | 796 | 36,06 | 297 | 771 | 38,52 | 298 | 808 | 36,88 |
| De 35 a 39 años | 452 | 1.207 | 37,45 | 473 | 1.370 | 34,53 | 559 | 1.605 | 34,83 | 574 | 1.561 | 36,77 | 625 | 1.592 | 39,26 |
| De 40 a 44 años | 830 | 1.903 | 43,62 | 956 | 2.104 | 45,44 | 1.148 | 2.462 | 46,63 | 1.161 | 2.485 | 46,72 | 1.138 | 2.515 | 45,25 |
| De 45 a 49 años | 1.179 | 3.185 | 37,02 | 1.291 | 3.342 | 38,63 | 1.612 | 3.572 | 45,13 | 1.708 | 3.616 | 47,23 | 1.821 | 3.661 | 49,74 |
| De 50 a 54 años | 1.769 | 5.087 | 34,77 | 1.941 | 5.634 | 34,45 | 2.313 | 5.870 | 39,40 | 2.279 | 5.498 | 41,45 | 2.433 | 5.678 | 42,85 |
| De 55 a 59 años | 2.301 | 6.666 | 34,52 | 2.484 | 7.241 | 34,30 | 2.957 | 8.280 | 35,71 | 3.062 | 8.165 | 37,50 | 3.396 | 8.508 | 39,92 |
| De 60 a 64 años | 4.363 | 11.419 | 38,21 | 4.163 | 11.056 | 37,65 | 4.111 | 10.757 | 38,22 | 4.046 | 10.583 | 38,23 | 3.841 | 9.891 | 38,83 |
| De 65 a 69 años | 6.268 | 10.839 | 57,83 | 713 | 263 | 271,10 | 424 | 293 | 144,71 | 274 | 284 | 96,48 | 153 | 223 | 68,61 |
| De 70 a 74 años | 5.941 | 8.321 | 71,40 | 840 | 87 | 965,52 | 759 | 64 | 1.185,94 | 681 | 51 | 1.335,29 | 609 | 43 | 1.416,28 |
| De 75 a 79 años | 4.381 | 5.259 | 83,30 | 798 | 83 | 961,45 | 828 | 74 | 1.118,92 | 763 | 70 | 1.090,00 | 719 | 59 | 1.218,64 |
| De 80 a 84 años | 2.730 | 2.204 | 123,87 | 670 | 59 | 1.135,59 | 528 | 47 | 1.123,40 | 498 | 49 | 1.016,33 | 469 | 42 | 1.116,67 |
| De 85 y más años | 1.230 | 881 | 139,61 | 471 | 35 | 1.345,71 | 516 | 43 | 1.200,00 | 522 | 31 | 1.683,87 | 518 | 38 | 1.363,16 |
| Andalucía | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menores de 19 años | 8 | 13 | 61,54 | 9 | 22 | 40,91 | 12 | 30 | 40,00 | 10 | 23 | 43,48 | 4 | 23 | 17,39 |
| De 20 a 24 años | 46 | 218 | 21,10 | 49 | 221 | 22,17 | 37 | 195 | 18,97 | 45 | 214 | 21,03 | 59 | 252 | 23,41 |
| De 25 a 29 años | 256 | 1.083 | 23,64 | 299 | 1.155 | 25,89 | 310 | 1.152 | 26,91 | 297 | 1.066 | 27,86 | 304 | 1.043 | 29,15 |
| De 30 a 34 años | 578 | 2.723 | 21,23 | 685 | 2.924 | 23,43 | 880 | 3.098 | 28,41 | 935 | 3.084 | 30,32 | 1.016 | 3.073 | 33,06 |
| De 35 a 39 años | 1.493 | 5.179 | 28,83 | 1.641 | 5.617 | 29,21 | 1.804 | 6.036 | 29,89 | 1.884 | 6.053 | 31,13 | 2.024 | 6.107 | 33,14 |
| De 40 a 44 años | 2.533 | 8.178 | 30,97 | 2.906 | 8.906 | 32,63 | 3.438 | 9.677 | 35,53 | 3.585 | 9.918 | 36,15 | 3.736 | 10.130 | 36,88 |
| De 45 a 49 años | 3.452 | 13.143 | 26,26 | 3.795 | 13.450 | 28,22 | 4.504 | 13.560 | 33,22 | 4.980 | 13.930 | 35,75 | 5.524 | 14.188 | 38,93 |
| De 50 a 54 años | 5.250 | 19.659 | 26,71 | 5.886 | 21.296 | 27,64 | 6.726 | 21.768 | 30,90 | 6.774 | 20.767 | 32,62 | 7.328 | 21.361 | 34,31 |
| De 55 a 59 años | 7.370 | 26.813 | 27,49 | 7.816 | 27.542 | 28,38 | 9.255 | 30.191 | 30,65 | 9.564 | 29.587 | 32,33 | 10.489 | 30.551 | 34,33 |
| De 60 a 64 años | 14.802 | 45.029 | 32,87 | 14.434 | 43.771 | 32,98 | 13.751 | 40.483 | 33,97 | 13.739 | 39.982 | 34,36 | 13.228 | 37.485 | 35,29 |
| De 65 a 69 años | 20.442 | 46.041 | 44,40 | 1.258 | 1.038 | 121,19 | 884 | 1.095 | 80,73 | 726 | 1.049 | 69,21 | 454 | 803 | 56,54 |
| De 70 a 74 años | 19.427 | 37.901 | 51,26 | 1.219 | 277 | 440,07 | 1.096 | 215 | 509,77 | 997 | 184 | 541,85 | 891 | 163 | 546,63 |
| De 75 a 79 años | 15.387 | 23.775 | 64,72 | 1.131 | 215 | 526,05 | 1.157 | 220 | 525,91 | 1.070 | 206 | 519,42 | 1.006 | 187 | 537,97 |
| De 80 a 84 años | 10.541 | 10.848 | 97,17 | 1.193 | 177 | 674,01 | 864 | 127 | 680,31 | 774 | 109 | 710,09 | 692 | 100 | 692,00 |
| De 85 y más años | 4.805 | 4.547 | 105,67 | 935 | 156 | 599,36 | 985 | 134 | 735,07 | 968 | 107 | 904,67 | 958 | 124 | 772,58 |

FUENTE: Instituto Nacional de la Seguridad Social

*Índice de Feminización.